


# Katalog nr 13 maszyny



[www.brastech.pl](http://www.brastech.pl)



515 592 713



[kamil@brastech.pl](mailto:kamil@brastech.pl)

# Jak zamówić?



**Wybierz modele ID i ilość**



**Wyślij zapytanie na  
kamil@brastech.pl**



**Odpowiem z wyceną w ciągu  
30 minut**



**Potwierdź i zamów**



# Jak wysyłamy?

**W całości na palecie**

**Dostawa ciężarówką z windą**

**Kierowca z paleciakiem**

**Dostawa pod adres bez wnoszenia**



# Jak pakujemy?

**Narożniki kartonowe**

**Folia bąbelkowa + folia stretch**

**Wzmocniona taśma bandownicza**

**Mocne palety, deska min 20 mm**



# Koszt dostawy

na terenie całej Polski

**Paleta 120x80 cm: 150 zł netto**

**Paleta 120x100 cm: 200 zł netto**

**Paleta 120x160 cm: 250 zł netto**

[www.brastech.pl](http://www.brastech.pl)

\*cennik z kosztem dostawy może ulec zmianie



## Nr ID: M01A wiertarka cincinatti

Stan:	Używany
Model:	Cincinatti Milacron
Stół teowy:	25x32 cm
Podstawa:	33x50 cm
Prześwit stół-uchwyt:	300 mm
Wysuw pinoli:	95 mm
Obroty:	8 zakresów 330-6000 rpm
Moc:	0.55 kW
Zasilanie:	220/380 V
Cena:	<u>3000 zł netto</u>
Dostępna ilość:	1 szt.



## Nr ID: M02A piła Haffner GL173

Stan:	Używany
Model:	Haffner GL173
Cena:	<u>3000 zł netto</u>
Dostępna ilość:	1 szt



Nr ID: M05A

Stan:	Używany
Cena:	<u>1500 zł netto</u>
Dostępna ilość:	1 szt.





**Nr ID: M05B**

Stan:	Nowy/ouletowy
Wymiary zewnętrzne: [WxSxD]	164x48x58 cm
Podstawa:	Mobilny na kółkach
V wejściowe:	Trójfazowe 380 V
V wyjściowe:	0,0 - 300,0 V
Zaciski, obciążenie:	300 A
Instrukcja:	Przetłumaczona na język polski
Informacja:	Zasilacz z przetwornicą częstotliwości sterowanej cyfrowo mod. JJ98SD1203CT
Cena:	<u>500 zł netto</u>
Dostępna ilość:	



## Nr ID: M05C

Stan:	używany
Producent:	Corode Holandia
Strona producenta:	<a href="#">Link</a>
Zbiornik wewnątrz:	20"x310
Pojemność:	36 l
Pokrywa:	Stal nierdzewna 316
Zastosowanie:	Pompa filtrująca nadaje się do filtrowania i odfuszczenia cieczy o właściwościach chemicznych, żrących i innych cieczy przemysłowych. Maksymalna temperatura cieczy w przypadku wynosi 90oC . Pompa i zbiornik bez wkładu filtrującego.
Zbiornik i reszta:	Polifluorek winylidenu PVDF
Cena:	1500 zł netto
Dostępna ilość:	5 szt.